



 Lexmark™

MX622adhe

Confiabilidade. Segurança. Produtividade.



MX622adhe com bandejas opcionais



Este é um dispositivo Classe A, segundo as Normas da FCC e os padrões internacionais de emissões eletromagnéticas. Este dispositivo não deve ser usado em ambientes residenciais ou domésticos por causa de possíveis interferências em comunicações de rádio.

Lexmark MX622adhe

A Lexmark MX622adhe imprime até 50/47 páginas por minuto (carta [A4])* com qualidade de impressão superior, maior segurança, durabilidade e um processador quad-core para maximizar o desempenho. O disco rígido padrão e o grampeador integrado opcional fornecem recursos raros em dispositivos de mesa.



Maior produtividade


- ▶ Use recursos de fax, impressão, cópia e digitalização com a eficiência de um processador quad-core de 1,2 GHz, memória padrão de 2 GB e disco rígido padrão.
- ▶ Imprima até 50 [47] páginas e digitalize até 100 imagens por minuto.
- ▶ A tela sensível ao toque intuitiva de 7 polegadas [17,8 cm] com o recurso e-Task possibilita uma interação prática semelhante a um tablet.
- ▶ Os aplicativos de produtividade incorporados poupam tempo e aumentam a eficiência.
- ▶ O grampeador integrado opcional fornece recursos de acabamento.

Pronta quando você precisar

- ▶ A vida útil prolongada do fusor e dos componentes de imagem aumenta o tempo de atividade.
- ▶ Os cartuchos de Toner™ Unison permitem a impressão de até 25.000 páginas** em alta qualidade.
- ▶ Com uma capacidade máxima de entrada de 2.300 páginas, você terá menos interrupções.
- ▶ A estrutura resistente em metal fornece uma maior durabilidade.

Segurança integrada no produto

- ▶ Com a arquitetura de segurança completa da Lexmark, você mantém a segurança das suas informações no documento, no dispositivo, na rede e em todos os outros pontos de contato.
- ▶ Uma vasta gama de recursos incorporados protege o dispositivo contra ataques.
- ▶ Dê um passo além da opção padrão "Confidential Print" e explore outras soluções de segurança opcionais como a "Print Release" e o "Lexmark Secure Document Monitor".
- ▶ A Lexmark ganhou o respeitado prêmio BLI PaceSetter oferecido pela organização Keypoint Intelligence/ Buyers Lab na categoria de segurança de imagens de documentos***.



Fabricada pensando no planeta

- ▶ Os recursos de gerenciamento de energia reduzem o consumo durante a impressão normal ou no modo hibernação.
- ▶ A impressão padrão em frente e verso possibilita a economia de papel.
- ▶ A fabricação com materiais reciclados gera uma economia de recursos naturais.
- ▶ O dispositivo tem as certificações EPEAT® Silver e ENERGY STAR®.
- ▶ Recicle os cartuchos através do premiado Programa de Coleta de Cartuchos da Lexmark (LCCP).

*As velocidades de impressão e cópia são medidas em conformidade com as normas ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obter mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Valor médio de rendimento de página padrão declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752.

***Prêmio concedido após análise com base em dados da América do Norte e/ou Europa Ocidental

Lexmark MX622adhe



- 1 Produto multifuncional com tela sensível ao toque de 7 polegadas (17,8 cm) e design moderno
21,5 x 19,3 x 18,8 polegadas
545 x 489 x 476,5 mm
- 2 Bandeja para 550 folhas
5 x 15,7 x 14,7 polegadas
126 x 389 x 374 mm

- 3 Bandeja para 250 folhas
3,7 x 15,7 x 14,7 polegadas
95 x 389 x 374 mm
- 4 Módulo de acabamento grampeador
7,7 x 16,1 x 14,6*
195 x 409 x 371,5
*Acrescenta 2,5 polegadas de profundidade no modelo MX622de

■ Padrão
■ Opcional
Comporta até três bandejas opcionais.

© 2018 Lexmark. Todos os direitos reservados.

Lexmark, o logotipo da Lexmark e Unison são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países. AirPrint e o logotipo da AirPrint são marcas comerciais da Apple, Inc. ENERGY STAR® é uma marca comercial registrada nos Estados Unidos. EPEAT® é uma marca comercial da EPEAT, Inc. registrada nos Estados Unidos e em outros países. Google Cloud Print é uma marca comercial do Google, Inc. MOPRIA® e os logotipos da Mopria™ e da Mopria® Alliance são marcas comerciais, de serviço e de certificação da Mopria Alliance, Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Este produto inclui o software desenvolvido pelo Projeto OpenSSL para uso com o kit de ferramentas Open SSL (<http://www.openssl.org/>).

Especificações do produto

Lexmark MX622adhe

Imprimir

Visor	Ecrã tátil a cores Lexmark e-Task de 7 polegadas (17,8 cm)
Velocidade de impressão: Até ⁴	mono: 47 ppm (páginas por minuto)
Tempo para a 1ª página	mono: 6 segundos
Resolução de impressão	mono: Qualidade de imagem 1.200 (1.200 x 600 ppp), 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 2.400 (2.400 x 600 ppp), 600 x 600 ppp
Memória	standard: 2.048 MB / máximo: 2.048 MB
Disco rígido	Incluído na configuração
Volume de Páginas Mensal Recomendado ²	2.000 - 20.000 Páginas
Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até ³	175.000 Páginas ao mês

Copia

Velocidade de cópia: Até ⁴	mono: 47 cpm
Tempo para a 1ª cópia	mono: 6 segundos

Digitalizar

Tipo de Scanner / Digitalização	Scanner de base plana com ADF / ADF: DADF (duplex de passagem única)
A4/Ltr Duplex velocidade digitalização: Até	mono: 94 / 100 Lados por minuto / cor: 60 / 64 Lados por minuto
A4/Ltr Simplex velocidade digitalização: Até	mono: 47 / 50 Lados por minuto / cor: 30 / 32 Lados por minuto
Capacidade de alimentação: Cópia/Fax/Digitalização: Até	ADF: 100 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Envia fax

Velocidade do Modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
---------------------	---------------------------------------

Suprimentos⁷

Capacidades dos toners ¹	até: Toner para 6.000 páginas, Toner de elevada capacidade para 15.000 páginas, Toner de alto rendimento de 20.000 páginas, Toner de capacidade ultra para 25.000 páginas
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens: Até	60.000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%.
Consumíveis entregues com o equipamento ¹	Toner Starter com Programa de Retorno para 6.000 páginas

Manuseio de Papel

Manuseamento de papel incluído	Entrada 550 folhas, Alimentador multifuncional de 100 folhas, Duplex integrado, Tabuleiro de saída para 250 folhas
Manuseamento de papel opcional	Tabuleiro para 250 folhas, Tabuleiro para 550 folhas, Tabuleiro com fechadura para 550 folhas, Agrafador em linha
Capacidade de alimentação de papel: Até	standard: 650 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 2.300 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
Capacidade saída de papel: Até	standard: 250 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 250 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
Tipos de papel suportados	Cartolina, Envelopes, Papel etiquetas, Papel normal, Transparências, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Tamanhos de papel suportados	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, Envelope DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Ofício, A6

Geral⁴

Conectividade standard	Um Card Slot interno, Porta USB 2.0 com certificação de alta velocidade (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A), Porta USB traseira de alta velocidade certificada com a especificação USB 2.0 (Tipo A)
Conectividade rede opcional / Conectividade opcional	Opção Marknet N8372 WiFi / RS-232C série interno, 1284-B paralelo bidirecional interno
Nível de ruído em funcionamento	impressão: 55 dBA / cópia: 56 dBA / digitalização: 55 dBA
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Humidade: 8 a 80% humidade relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitude: 0 - 5.000 metros
Garantia do produto	01 ano de garantia - Serviço Onsite. Verificar as condições na página web da https://www.lexmark.com/pt_br/garantia-do-produto
Dimensão do produto (mm - A x L x P) / Peso	545 x 489 x 476,5 mm / 22,3 kg

Todas as informações contidas nesta brochura estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Lexmark não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões.

Este é um dispositivo Classe A, segundo as Normas da FCC e os padrões internacionais de emissões eletromagnéticas. Este dispositivo não deve ser usado em ambientes residenciais ou domésticos por causa de possíveis interferências em comunicações de rádio.

¹ Valor médio de rendimento de página standard declarado de acordo com a norma ISO / IEC 19752. ² "Volume de página mensal recomendado" é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos da Lexmark com base no número médio de páginas que os clientes planejam imprimir no dispositivo a cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo indicado para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores como: intervalos de substituição de suprimentos, intervalos de carregamento de papel, velocidade e uso típico do cliente. ³ "Ciclo de Trabalho Mensal Máximo" é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode entregar em um mês usando uma operação multishift. Essa métrica fornece uma comparação de robustez em relação a outras impressoras e MFPs da Lexmark. ⁴ As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Consulte www.lexmark.com/printerlicense para mais detalhes. ⁵ O rendimento real pode variar com base em outros fatores, como velocidade do dispositivo, tamanho do papel e orientação da alimentação, cobertura do toner, origem da bandeja, percentagem de impressão somente em preto e complexidade média do trabalho de impressão. ⁶ Velocidades de impressão e cópia medidas de acordo com a norma ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735, respectivamente (ESAT). Para mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter mais detalhes.