Transforme
a gestão de preços com etiquetas eletrônicas.

Atualize preços e promoções pelo software e reduza a troca manual de etiquetas. Conheça soluções para a identificação de produtos e a comunicação no ponto de venda.





- Preços e promoções atualizados pelo software
- Menos trocas manuais na rotina da loja
- Opções para diferentes ambientes e aplicações
- Displays LCD para conteúdo multimídia

Conheça toda a linha em
www.smleds.com.br

SMLEDS
painéis de led indoor e outdoor

01 / A OPERAÇÃO

A informação muda. A etiqueta acompanha.

Atualize preços e promoções pelo software e reduza o trabalho com a troca manual de etiquetas.

01

Defina

Prepare preços e promoções no software.

02

Atualize

Envie a atualização para os dispositivos.

03

Exiba

Apresente a informação no ponto de venda.



Menos trocas manuais

Diminua tarefas repetitivas na atualização de preços.

Promoções com agilidade

Altere a informação exibida conforme a campanha da loja.

O fluxo representa a operação demonstrada. Integrações e infraestrutura são definidas conforme o projeto. Conteúdos e preços nas telas são exemplos dos materiais de origem.

02 / ESCOLHA DA SOLUÇÃO

Cada aplicação, uma forma de comunicar.

Do preço na gôndola ao destaque de uma campanha.

Etiquetas eletrônicas

Preços e informações de produtos em diferentes tamanhos e combinações de cores.

Displays LCD

Preços, imagens e vídeos em telas coloridas para comunicação promocional.

APLICAÇÃO	CONHEÇA	PÁGINA
Preços de gôndola	STag, DS e MTag	04-06
Baixas temperaturas	STag21F e DS026F	07
Mais área de comunicação	MZ5021 e série RS	08
Conteúdo multimídia	Linha LCD	09-10

A seleção do modelo considera ambiente, conteúdo, tamanho de tela e infraestrutura.

03 / LINHA DE PRODUTOS

Série STag

Formatos para apresentar preços e informações em diferentes pontos da loja.



SELEÇÃO PARA GÔNDOLAS

2,13" a 5,83"

Quatro tamanhos nesta seleção.

Até 5 anos*

Autonomia informada pelo fabricante.

3 ou 4 cores, conforme a versão.

MODELOS	TELA	RESOLUÇÃO / PX	CORES
STag21 / STag21Q	2,13"	250 × 122	3 / 4 cores
STag29 / STag29Q	2,9"	296 × 128	3 / 4 cores
STag42 / STag42Q	4,2"	400 × 300	3 / 4 cores
STag58 / STag58Q	5,83"	648 × 480	3 / 4 cores

*Estimativa do fabricante com 5 atualizações por dia. Modelos desta seleção: operação de 0 a 40 °C. Versões padrão: preto, branco e vermelho; versões Q: também amarelo. Foto de referência da família STag.

04 / LINHA DE PRODUTOS

Série DS

Perfil fino e opções de proteção para diferentes condições de uso.

ESPESSURA DO DS021Q

9,4 mm

Formato fino para
a identificação de preços.



DS021Q



DS029Q



DS035Q



DS042Q

MODELO	TELA	RESOLUÇÃO / PX	PROTEÇÃO
DS021Q	2,13"	250 × 122	Não informado
DS029Q	2,9"	296 × 128	IP65
DS035Q	3,5"	384 × 184	IP65
DS042Q	4,2"	400 × 300	IP67

4 cores · Preto, branco, vermelho e amarelo.
Até 5 anos* · Autonomia informada pelo fabricante.

*Com 5 atualizações por dia. Operação dos modelos selecionados: 0 a 40 °C.

05 / LINHA DE PRODUTOS

Série MTag

Do formato compacto a uma área maior para a informação do produto.

1,54"



MTag15 / MTag15Q

152 × 152 / 200 × 200 px

Proteção: IP65

Até 5 anos* / 1 atualização/dia

2,9"



MTag29 / MTag29Q

296 × 128 px

Proteção: IP65

Até 5 anos* / 5 atualizações/dia

4,2"



MTag42 / MTag42Q

400 × 300 px

Proteção: IP67

Até 5 anos* / 5 atualizações/dia

7,5"



MTag75 / MTag75Q

800 × 480 px

Proteção: Não informado

Até 5 anos* / 5 atualizações/dia

Versões padrão em preto, branco e vermelho. As versões Q incluem amarelo.

*Estimativas de autonomia do fabricante. MTag15/15Q: 1 atualização por dia; demais modelos selecionados: 5 por dia. Na dupla MTag15/15Q, as resoluções seguem a mesma ordem dos modelos. Operação: 0 a 40 °C.

06 / NECESSIDADES ESPECÍFICAS

O ambiente também faz parte da escolha.

Compare opções para baixas temperaturas e atualização rápida.



STag21F

BAIXAS TEMPERATURAS

-25 a 25 °C

Tela 2,13" · 250 × 122 px · Preto e branco



DS026F

BAIXAS TEMPERATURAS

-25 a 25 °C

Tela 2,66" · 296 × 152 px · Preto e branco

Proteção IP67



DS035B

ATUALIZAÇÃO RÁPIDA

-15 a 65 °C

Tela 3,5" · 384 × 184 px · Preto e branco

Proteção IP65

Faixas de temperatura de operação informadas pelo fabricante. Autonomia estimada de até 5 anos com 5 atualizações por dia. A escolha considera as condições reais do local de instalação.

07 / MAIS ÁREA DE COMUNICAÇÃO

Destaque a oferta. Valorize a informação.

Formatos para ampliar a presença da mensagem no ponto de venda.

MZ5021 / CINCO TELAS EM UM DISPOSITIVO



5 × 2,13"	250 × 122 px	3 ou 4 cores
Telas	Por tela	Conforme a versão

SÉRIE RS / FORMATOS MAIORES



RS075

7,3"



RS133

13,3"



RS253

25,3"



RS315

31,5"

Série RS: preto, branco, vermelho, amarelo, azul e verde.

MZ5021: autonomia estimada de até 5 anos com 5 atualizações por dia; operação de 0 a 40 °C. Modelos, tamanhos e imagens conforme o material do fabricante.

08 / CONTEÚDO MULTIMÍDIA

Linha LCD

Telas coloridas para combinar preços, imagens e vídeos na comunicação da loja.



TAMANHOS DE TELA

10,1"

14" / 15,6"

MODELO	TELA	CONFIGURAÇÃO	POTÊNCIA
LCD-PM1011	10,1"	Tela única	4 W
LCD-PM1012	10,1"	Tela dupla	8 W
LCD-PM1015	10,1"	Tela única	4 W
LCD-PM1017	10,1"	Balcão	4 W
LCD-PM1018	10,1"	Dupla, base em T	8 W
LCD-PM1019X	10,1"	Única, base em Z	4 W
LCD-PM1401	14"	Tela única	5 W
LCD-PM1561	15,6"	Tela única	5 W

Foto ilustrativa de aplicação com dois displays; não identifica um modelo específico. A alimentação e a instalação variam por modelo. LCD-PM1017: alimentação via Type-C ou bateria, conforme o catálogo do fabricante.

09 / DESTAQUE LCD

LCD-PM1019X

Preço e conteúdo visual em um display de balcão dobrável.



10,1"

Tela TFT LCD / IPS
16,7 milhões de cores

Conteúdo multimídia

Vídeos, imagens, preços, QR codes e textos.

Conectividade

Wi-Fi 2,4 / 5 GHz e Bluetooth.

Formato dobrável

Tela única e base em Z para uso sobre o balcão.

DIMENSÕES **245 × 155 × 100 mm**	PESO **700 g**
ALIMENTAÇÃO **5 V via USB Type-C**	POTÊNCIA **4 W**
ÂNGULO DE VISÃO **178°**	OPERAÇÃO **0 a 50 °C**

10 / VAMOS DIMENSIONAR

Conte um pouco sobre a sua operação.

Estas informações ajudam a orientar a seleção dos dispositivos e a proposta para sua loja.

01

Lojas e pontos de preço

Quantas unidades e quantos pontos de identificação precisam ser atendidos?

02

Ambientes e temperatura

Há refrigeradores ou outras áreas com condições específicas de operação?

03

Conteúdo nas telas

Você precisa exibir preços, informações de produtos, imagens ou vídeos?

04

Energia e conectividade

Como são a rede e a disponibilidade de energia nos locais de instalação?

05

Sistemas e integração

Qual sistema é usado para gerir os preços? A integração será avaliada no projeto.

Solicite um projeto para sua loja →

VAMOS CONVERSAR

Seu próximo projeto começa com uma conversa.

Solicite um projeto de etiquetas eletrônicas e displays LCD para a sua loja.

WHATSAPP

(17) 99763-2430

CONHEÇA A SM LEDS

smleds.com.br

Aponte a câmera ou toque no QR code.

Fale com a SM Leds no WhatsApp →

Projeto sob consulta. Modelos, configuração e condições comerciais são definidos na proposta.